

Mercedes Benz Actros MP11 3350 SLT

ALEMÁN BIÓNICO

El camión de mayor capacidad de arrastre en el mercado nacional, especializado en el transporte de mega cargas, uno de dos únicos ejemplares a nivel latinoamericano y una tecnología de vanguardia para cargas extra pesadas. Un alemán biónico hecho para misiones especiales.



Alzavientos eléctricos y cierre centralizado.



Tacógrafo Integrado en el panel de Instrumentos.



Plataforma de frenos elevados.

Kaufmann, representante general de DaimlerChrysler en nuestro país, trajo a Chile la más grande expresión de fuerza de arrastre y frenado hasta ahora conocida en Chile: el Mercedes-Benz Actros MP11 3350 SLT.

El Actros 3350 SLT (siglas de Schwer Last Transporter o Transporte de Carga Pesada), tiene una capacidad de arrastre de 250 toneladas. Esto se logra gracias a su poderoso motor OM502 LA Euro III de ocho cilindros en V de 15.928 cc, con turbo e intercooler, el que tiene una potencia máxima de 543 Hp a 1.800 rpm y un torque de 2.400 Nm a 1.080 revoluciones. La transmisión del modelo es de 16 marchas ▶





Radio de Banda Civil.



Caja de Transferencia.



Techo eléctrico.

► sincronizadas, con mando hidráulico (HPS), y posee un embrague MFZ 400 bidisco seco servo asistido. Su dirección es hidráulica y para mejorar su rendimiento, el camión incluye tracción total en los tres ejes (6x6).

Para el frenado, el 3350 SLT tiene tambores en todas las ruedas y está equipado con ABS, ASR y con el sistema Telligent. Además, el vehículo dispone de frenos de motor Top Brake, que sumado al sistema WKS, asegura un extraordinario rendimiento.

Uno de los equipos especiales que debió incorporarse al modelo es un convertidor de par WSK 400. Este permite que su torque se incremente 2,5 veces, llegando a la increíble cifra de 6.000 Nm a la entrada de la caja de cambios.

El vehículo alcanza una velocidad máxima de 85 km/h y es capaz de superar pendientes de 52,1 por ciento, con 41 mil kilos de peso, y 11 por ciento, con la capacidad total de 250 mil kilos. ■



Bloque eje delantero.



Reductor de cubo eje delantero.



Enfriador caja de transferencia.



Acceso externo a compartimento de litera.



Moderno tablero de instrumentos digital.



Actros 3390 SLT

Modelo	OM 502 LA Euro III.
Tipo	V8 de 15.928 cc.
Potencia	543 hp a 1.800 rpm.
Torque	2.400 Nm a 1.060 rpm.
Caja de cambios	G 240-16 / 11,7-0,89 de 16 marchas sincronizadas con mando hidráulico (HPS).
Convertidor de par	WSK 400.
Caja de transferencia	VG 2.400-3W- 1 vel.
Delantero	MB AL 5/1 D- 9 toneladas.
Primero trasero	MB HD 7/053 DGS- 16 toneladas.
Segundo trasero	MB HL 7/053 DG- 16 toneladas.
Reducción eje trasero	i=6,00 con reductor de cubos.
Neumáticos	12 R 24 PR 16 Michelin XDY.
Dirección hidráulica	LS 6/LS 8.
PBV	41.000 kg.
PBVC	250.000 kg.

